

**DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.), oraz Uchwały nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 08.11.2021r. przez: **Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A., ul. Żelazna 7, 26-600 Radom** w sprawie trasy projektowanego przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym tj. działki nr 22/3 ulicy **Suchej** w Radomiu w celu zasilenia działki nr 79/4.

**ZEZWALA SIĘ**

Wnioskodawcy tj.: **Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A., ul. Żelazna 7, 26-600 Radom**, na lokalizację trasy projektowanego przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym tj. działki nr 22/3 ulicy **Suchej** w Radomiu, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach:

**1.**

- odtworzyć konstrukcję nawierzchni zjazdu na całej szerokości robót z nowych materiałów identycznych jak zastosowano w terenie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, warstwie wzmacniającej CBGM 0/11,2 klasa C 5/6 gr. 15 cm i warstwie pospółki gr. 10cm,
- chodnik odtworzyć na całej szerokości robót z nowych materiałów identycznych jak zastosowano w terenie na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, podbudowie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C 1,5/2,0 gr. 10cm,
- grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu średniego,
- odtworzyć zieleniec.

**UWAGA:**

Warunki techniczne dla projektowanego przyłącza z uwagi na zbliżenie do istniejącego zadrzewienia wydane zostaną odrębnym pismem.

**UWAGA: powyższe należy uzyskać z Wydziału Geodezji U.M. w Radomiu odpis protokołu Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.**

**2.** Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku zastosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333),

**3.** Całkowity koszt budowy (przebudowy) urządzeń, sieci infrastruktury lub nawierzchni w pasie drogowym związanej z realizacją zadania objętego niniejszą decyzją ponosi inwestor,

**4.** Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. 2017, poz. 784 z późn. zm.) oraz wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego.